

DOCUMENTACIÓN ONBOARDING DIGITAL

credibanco

Ak. 68 # 75ª-50 Metrópolis, Bogotá, D.C – Colombia Tel: (601) 3766440


contenido

1. AUTENTICACIÓN SSO.....	3
1.1 Autenticación del SSO desde el Marketplace de Apis.....	3
1.2 Autenticación del SSO de forma manual	8
1.3. Códigos de respuesta autenticación del SSO	11
2. SERVICIOS API ONBOARDING DIGITAL	12
2.1 /v1/Filling Code	12
2.2 Parámetros de Solicitud.....	12
2.3 Parámetros de Respuesta	13
2.4 /v1/Merchan/Create/Incocredito	15
2.5 Parámetros de Solicitud.....	15
2.6 Parámetros de Respuesta	16
2.7 /v1/Finantial/Entities	21
5.1 Parámetros de Solicitud.....	21
2.8 Parámetros de Respuesta	22
2.9 /v1/Entity/Terminal.....	21
5.2 Parámetros de Solicitud.....	21
5.3 Parámetros de Respuesta	22
3. CONEXIONES REST.....	27
4. Conexiones para la realización de pruebas.....	27
5. Conexiones para ambiente producción	27

1. AUTENTICACIÓN SSO

1.1 Autenticación del SSO desde el Marketplace de Apis


1. En la pantalla del swagger se visualiza el ClientID y el ClientSecret y el Endpoint para consumir los servicios del api seleccionada.



Credenciales
Client ID: 1a5aa62c
Client Secret: 003eb6bdb1d7b5309b921e1423b34b476
API Endpoint: <https://api-onboarding-digital-preprod-aocast-staging.apps-pruebas.credibanco.com>

Generar token 

2. Para generar el Access_token al seleccionar el botón “Generar”.



Credenciales
Client ID: 1a5aa62c
Client Secret: 003eb6bdb1d7b5309b921e1423b34b476
API Endpoint: <https://api-onboarding-digital-preprod-aocast-staging.apps-pruebas.credibanco.com>

Generar token 

3. Para visualizar el Access_token completo seleccionar “Ver más”



Credenciales
Client ID: 1a5aa62c
Client Secret: 003eb6bdb1d7b5309b921e1423b34b476
API Endpoint: <https://api-onboarding-digital-preprod-aocast-staging.apps-pruebas.credibanco.com>


Generar token 

3MDUxNDcslmhdCl6MTcwODcwMTU0NywianRpIjoiaWY2MDY5MDUyZmY5S00yZmY5LWE1MGEtZjhhY2ZmZWl2MzY3IiwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9zc28tc3NvLXBydWVlYy5ver.más 


- Posteriormente debe seleccionar el botón “copiar”




- En la sección del Swagger debe seleccionar el botón “Authorize” para pegar el Access Token generado anteriormente



- Una vez dando clic en el botón “Authorize”, se procede a pegar el token copiado anteriormente y se da clic en “Close”



- Dar clic en “Logout”



8. A continuación, se visualizarán el icono del candado de cada método cerrado, esto quiere decir que ya se encuentra autenticado y puede consumir los servicios.




9. Continuando con el proceso, en la parte inferior se visualizarán los servicios correspondientes al API

Onboarding Digital

POST	/v1/FillingCode	Generacion de radicado	🔒
POST	/v1/Merchant/Create/Incocredito	Generacion de merchant ID	🔒
POST	/v1/Finantial/Create/Entities	Afiliacion a CRB	🔒
POST	/v1/Entity/Terminal	Creacion de terminales	🔒

10. Para consumir los servicios, debe escoger algún método y seleccionar el botón "try out", este botón permite editar el ejemplo del request que esta por defecto.

Ak. 68 # 75ª-50 Metrópolis, Bogotá, D.C – Colombia Tel: (601) 3766440



POST /v1/FillingCode Generacion de radicado

Generacion de radicado

Parameters Try it out

No parameters

Request body required application/json

Generacion de radicado.

Examples:

Generacio Radicado Comercio

Example Value | Schema

```
{
  "entity": "portal-b2c-merchant",
  "nit": "021687134"
}
```

11. Una vez seleccionado "Try out", dar clic en el botón "Execute" para consumir el servicio. Podrá visualizar la respuesta del servicio en la parte de "responses"



Generacion de radicado.

Examples:

Generacio Radicado Comercio

```
{
  "entity": "portal-b2c-merchant",
  "nit": "021687134"
}
```

Execute

Ak. 68 # 75ª-50 Metrópolis, Bogotá, D.C – Colombia Tel: (601) 3766440

1.2 Autenticación del SSO de forma manual


1. Se debe consumir el siguiente endpoint de acuerdo con el ambiente en el que se encuentre

Ambiente	Endpoint
Pruebas	https://api-ss0-marketplace-provider-api-ss0-marketplace-provider.apps-pruebas.credibanco.com/
Producción	https://api-ss0-marketplace-provider.crediservices-opr.credibanco.com

2. Se debe enviar los siguientes campos en los headers

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
Operación	N	Sí	identificador del Api, CONSULTA INFORMACIÓN TRANSACCIONAL es 9
Client_id	N	Sí	Identificador del servicio a consumir (proporcionado por credibanco)
Client_secret	N	Sí	Identificador único asignado por credibanco para poder consumir los servicios

Ejemplo headers



3Scale SSO Prueba / New Request

Save Share

POST <https://api-ss0-marketplace-provider-api-ss0-marketplace-provider.apps.clauspruv4.credivisa.local/SSOClient/Aut...> Send

Params Authorization Headers (10) Body Scripts Settings Cookies

Header	Value
operacion	9
client_id	1a09fe6c
client_secret	86016b58f5781509a5cd04c1db2f14da

1.3. Códigos de respuesta autenticación del SSO

Http Status Code	Estatus de la solicitud
200	Generación exitosa
403	Forbidden
400	Credenciales Inválidas
400	Client not allowed for direct access grants
401	Inautorizado
500	Error interno del servidor

2. SERVICIOS

API ONBOARDING DIGITAL

2.1 /v1/FilingCode

Request

```
{
  "entity": "http user",
  "nit": "011687003"
}
```

Response

```
{
  "requestId": 9,
  "filingCode": 111083142,
  "message": "success",
  "code": 200,
  "created": "2024-01-16T14:04:16.521+00:00"
}
```

Ak. 68 # 75ª-50 Metrópolis, Bogotá, D.C – Colombia Tel: (601) 3766440

2.2 /v1/Merchant/Create/Incocredito

Parámetros

Para realizar el consumo de este api es necesario tener en cuenta los siguientes campos:

Sección	Nombre Campo	Obligator io	Tipo Dato	Longit ud	Descripcion del Campo
INF BASICA	<u>codigoPeticion</u>	Sí	integer	7	Código de petición, consecutivo asignado en el proceso de servicio. En caso de venir con un valor distinto a 0, se retomará una validación existente
	<u>tipoProceso</u>	Sí	integer	1	Identifica los servicios de validación contratado por defecto debe ir en 1
	<u>referenciaServicio</u>	Sí	integer	6	Identifica los servicios de validación contratado
	<u>canal</u>	No	integer	6	Canal asignado a Credibanco siempre debe ir por defecto debe ir en 1
	<u>claseComercio</u>	No	integer	1	Indica la clase de comercio que se va Vincular: 1=Tradicional 2=Agregador Principal 3= Agregador Amparado
	<u>mid</u>	No	integer	8	Merchant Id Numero de identificacion de comercio
	<u>dispositivo</u>	No	integer	2	Codigo del tipo de dispositivo
	<u>redDatafono</u>	No	integer	1	Dueño del datafono por defecto el valor asignado a CCo es 1
	<u>franquicia</u>	Sí	Array integer	1	Franquicia asociada Visa=1 Diners=2 MasterCard=4

Ak. 68 # 75ª-50 Metrópolis, Bogotá, D.C – Colombia Tel. (601) 3766440

	<u>red</u>	No	<u>integer</u>	1	Red Asociada por defecto el valor asignado a CCo es 1
<u>RAZON SOCIAL</u>	<u>identificacionTipo</u>	Sí	<u>integer</u>	2	Tipo de Identificación del documento del Comercio
	<u>identificacion</u>	Sí	<u>decimal</u>	15	Numero de Identificación del Comercio
	<u>digitoidentificacion</u>	Sí	<u>integer</u>	1	Digito de Verificación
	<u>personeria</u>	Sí	<u>integer</u>	1	Identifica el tipo de persona Jurídica=1 Natural=2
	<u>tipoSociedad</u>	Sí	<u>integer</u>	2	Identifica el tipo de sociedad del comercio
	<u>razonSocial</u>	Sí	<u>string</u>	40	Nombre de la razón social
	<u>email</u>	Sí	<u>string</u>	60	Email del comercio
	<u>responsabilidades</u>	Sí	<u>Array<integer></u>	2	Codigos que identifican las responsabilidades tributarias del comercio
<u>ESTABLECIMIENTO</u>	<u>nombreComercial</u>	Sí	<u>string</u>	40	Nombre comercial del establecimiento
	<u>ciiu</u>	Sí	<u>integer</u>	4	Código CIU del comercio
	<u>mcc</u>	Sí	<u>integer</u>	4	Código MCC del comercio
	<u>tipoVenta</u>	Sí	<u>integer</u>	1	Indica el tipo de venta del comercio Venta presente=1 Venta no presente=2
	<u>merchantID</u>	Sí	<u>integer</u>	8	Código único o MerchantId asociado al comercio
	<u>direccion</u>	Sí	<u>string</u>	40	Dirección del punto de venta
	<u>telefono</u>	No	<u>string</u>	10	Teléfono del punto de venta
	<u>celular</u>	Sí	<u>string</u>	10	Celular del punto de venta
	<u>ciudad</u>	Sí	<u>integer</u>	5	Código DANE de la ciudad del punto de venta
	<u>bancoAdquirente</u>	Sí	<u>integer</u>	3	Código del banco adquirente
	<u>REPR. LEGAL</u>	<u>documentoTipo</u>	Sí	<u>integer</u>	2

	<u>identificacion</u>	<u>Sí</u>	<u>decimal</u>	<u>15</u>	Número de identificación del representante legal
	<u>fechaExpedicion</u>	<u>Sí</u>	<u>date</u>	<u>10</u>	Fecha de expedición del documento
	<u>primerNombre</u>	<u>Sí</u>	<u>string</u>	<u>15</u>	Primer nombre
	<u>segundoNombre</u>	<u>No</u>	<u>string</u>	<u>15</u>	Segundo nombre
	<u>primerApellido</u>	<u>Sí</u>	<u>string</u>	<u>15</u>	Primer apellido
	<u>segundoApellido</u>	<u>No</u>	<u>string</u>	<u>15</u>	Segundo apellido
	<u>ciudadResidencia</u>	<u>Sí</u>	<u>integer</u>	<u>5</u>	Código DANE de la ciudad de residencia del representante legal
	<u>celular</u>	<u>Sí</u>	<u>string</u>	<u>10</u>	Celular del representante legal
<u>SOCIOS</u>	<u>documentoTipo_prop</u>	<u>No</u>	<u>string</u>	<u>30</u>	Tipo de documento del socio
	<u>documentoNumero_prop</u>	<u>No</u>	<u>decimal</u>	<u>15</u>	Número de identificación del socio
	<u>fechaExpedicionDocumento_prop</u>	<u>No</u>	<u>date</u>	<u>10</u>	Fecha de expedición del documento del socio
	<u>nombre_1_prop</u>	<u>No</u>	<u>string</u>	<u>15</u>	Primer nombre
	<u>nombre_2_prop</u>	<u>No</u>	<u>string</u>	<u>15</u>	Segundo nombre
	<u>apellido_1_prop</u>	<u>No</u>	<u>string</u>	<u>15</u>	Primer apellido
	<u>apellido_2_prop</u>	<u>No</u>	<u>string</u>	<u>15</u>	Segundo apellido
	<u>telefono</u>	<u>No</u>	<u>string</u>	<u>10</u>	Número telefónico o celular
	<u>ciudadResidencia_prop</u>	<u>No</u>	<u>integer</u>	<u>5</u>	Código DANE de la ciudad de residencia del socio
<u>DATOS DE LA CUENTA</u>	<u>oficina</u>	<u>No</u>	<u>integer</u>	<u>5</u>	Código de oficina del banco
	<u>numero</u>	<u>No</u>	<u>string</u>	<u>15</u>	Número de cuenta
	<u>tipoCuenta</u>	<u>No</u>	<u>integer</u>	<u>1</u>	Tipo de cuenta
	<u>visaCredito</u>	<u>No</u>	<u>decimal</u>	<u>5</u>	Porcentaje de comisión
	<u>visaDebito</u>	<u>No</u>	<u>decimal</u>	<u>5</u>	Porcentaje de comisión
	<u>visaElectron</u>	<u>No</u>	<u>decimal</u>	<u>5</u>	Porcentaje de comisión
	<u>masterCardCredito</u>	<u>No</u>	<u>decimal</u>	<u>5</u>	Porcentaje de comisión
	<u>masterCardDebito</u>	<u>No</u>	<u>decimal</u>	<u>5</u>	Porcentaje de comisión
	<u>masterCardMaestro</u>	<u>No</u>	<u>decimal</u>	<u>5</u>	Porcentaje de comisión
	<u>dinersCredito</u>	<u>No</u>	<u>decimal</u>	<u>5</u>	Porcentaje de comisión

			<u>al</u>		
	<u>dinersDebito</u>	<u>No</u>	<u>decim</u>	<u>5</u>	Porcentaje de comisión
			<u>al</u>		

A continuación, se encuentran los componentes del servicio expuesto:

Request

El request tiene estructura JSON con los campos obligatorios.

Ejemplo:

```
{
  "codigoPetición": 0,
  "tipoProceso": 1,
  "referenciaServicio": 1067,
  "canal": 151,
  "dispositivo": 90,
  "redDatafono": 1,
  "red": 3,
  "franquicia": [
    1
  ],
  "radicado": 1110899562,
  "razonSocial": {
    "identificacionTipo": 1,
    "identificacion": 1110899562,
    "digitoidentificacion": 6,
    "personeria": 2,
    "tipoSociedad": 4,
    "razonSocial": "ESTEBAN MAURICIO LARA HERNANDEZ",
    "email": "comercialname88@yopmail.com",
    "responsabilidades": [
      48,
      50
    ]
  }
},
"establecimiento": {
```

```
"nombreComercial": "HELADOS LARA",
"ciiu": 4771,
"mcc": 5651,
"tipoVenta": 1,
"merchantID": 0,
"direccion": "CR 78K 57D 74 PI 3",
"telefono": "3111122",
"celular": "3214758966",
"ciudad": "11001",
"bancoAdquirente": 51
},
"representante": {
  "documentoTipo": 2,
  "identificacion": 1110899562,
  "fechaExpedicion": "2013-04-18T00:00:00.000Z",
  "primerNombre": "ESTEBAN",
  "segundoNombre": "MAURICIO",
  "primerApellido": "LARA",
  "segundoApellido": "HERNANDEZ",
  "celular": "3212369088",
  "ciudadResidencia": "11001"
},
  "cuenta": {
    "banco": 51,
    "oficina": 2,
    "numero": "098300215854",
    "tipoCuenta": 1
  },
"comisiones": {
  "visaDebito": 2.0,
  "visaCredito": 2.0,
  "visaElectron": 2.0,
  "masterCardDebito": 2.0,
  "masterCardCredito": 2.0,
```

```

"masterCardMaestro": 2.0,
"dinersCredito": 2.0,
"dinersDebito": 2.0
}
}

```

Response

El response es tipo JSON.

Ejemplo:

```

{
  "codigoPeticion": 35584,
  "identificacion": 1110899562,
  "tipoProceso": 1,
  "estado": 1,
  "detalleValidaciones": [
    "0002 - COMERCIO NO PRESENTA ANTECEDENTES DE FRAUDE / INCOCREDITO",
    "0001 - COMERCIO NO SE ENCUENTRA EN LISTAS DE RIESGO INTERNACIONALES /
INCOCREDITO"
  ],
  "infoMID": [
    {
      "merchantID": 36224095,
      "tipoVenta": 1,
      "radicado": {
        "FRANQUICIA_1": 1110899562
      }
    }
  ],
  "porcentajeRetenCA": 4.14000
}

```

2.3 /v1/Finantial/Create/Entities

Ak. 68 # 75ª-50 Metrópolis, Bogotá, D.C – Colombia Tel: (601) 3766440

Parámetros de Solicitud

Campo	Tipo	Requerido	Descripción De Campo
address	Alfanumérico	SI	Se envía la dirección del establecimiento, debe tener máximo 25 caracteres, en los que solo incluye números, letras (mayúscula o minúscula) y los caracteres especiales # Ejemplo: Calle 7 # 4 – 10. Debe tener entre 1 y 40 caracteres.
email	Alfanumérico	SI	Correo electrónico del comercio asociado al NIT
phone	Numérico	SI	Teléfono del comercio, debe contener entre 7 y 10 dígitos
daneCode	Numérico	SI	Se registra el valor del código dane de la ciudad
zipCode	Numérico	NO	Código postal de la ciudad donde se encuentra el comercio. Debe tener entre 6 y 10 dígitos
customerType	Numérico	SI	Campo que relaciona el tipo de cliente o comercio.
companyName	Alfanumérico	si	Razón social del comercio
dianRTs	Array numérico	SI	Responsabilidades tributarias del comercio
merchantCertificate	Alfanumérico	NO	Número de matrícula y/registro mercantil
nit	Numérico	SI	Número de identificación tributaria (NIT) para identificar las empresas registradas en Colombia
verificationDigit	Numérico	SI	Digitó que permite validar que el nit enviado es válido. Este debe estar en el rango de 0 a 9

isProcessOnline	Booleano	SI	<p>La transacción se procesa en línea asegurando que se registre la afiliación en las plataformas Core durante la misma solicitud.</p> <p>- True - False</p>
financialInformation	financialInformation	SI	Campo que relaciona la información financiera del comercio. Ver tabla 2 International statements
legalRepresentative	legalRepresentative	SI	Obligatorio – Campo que relaciona la información del representante legal del comercio y recibe la siguiente información:
- docTypeId	Numérico	SI	<p>Relaciona un id del tipo de documento que corresponde al cliente.</p> <p>1. CC 2. NIT</p>
- documentId	Numérico	SI	Número de documento del representante legal del comercio
- name1	Alfanumérico	SI	<p>Primer apellido del representante legal.</p> <p>Longitud máxima de 15 caracteres</p>
- name2	Alfanumérico	NO	<p>Segundo apellido del representante legal</p> <p>Longitud máxima de 15 caracteres</p>
- lastn1	Alfanumérico	SI	<p>Primer nombre del representante legal</p> <p>Longitud máxima de 15 caracteres</p>
- lastn2	Alfanumérico	NO	Segundo nombre del representante legal

			Longitud máxima de 15 caracteres
- Origin	Alfanumérico	NO	Indica la plataforma de origen que realiza la solicitud de afiliación - DAV
- address	Alfanumérico	SI	Se envía la dirección de residencia, debe tener máximo 40 caracteres, en los que solo incluye números, letras (mayúscula o minúscula) y los caracteres especiales # -
- phone	Numérico	SI	Teléfono del representante legal, debe contener entre 7 y 10 dígitos
legalTermnAgreement	String	SI	Permite valores numéricos dentro de una cadena String
merchants	merchants	SI	Obligatorio – Campo obligatorio en el que se relaciona la información del comercio y debe registrar los siguientes campos:
- merchantAddress	Alfanumérico	SI	Se envía la dirección de correspondencia, debe tener máximo 40 caracteres, en los que solo incluye números, letras (mayúscula o minúscula) y los caracteres especiales # -
- phone	Numérico	SI	Teléfono asociado al CU, debe contener entre 7 y 12 dígitos
- daneCode	Numérico	SI	Se registra el valor del código dane de la ciudad
metadata	metadata	SI	
- affiliationType	Alfanumérico	NO	Tipo de comercio que realizara la afiliación
- societyType	Numérico	SI	tipo de empresa/clase de empresa/tipo de sociedad

- dateRegisterCU	Fecha	NO	Relaciona la fecha (dd/mm/yyyy) de registro de código único
- bank	bank		
-Account	account	SI	Cuenta de adquirencia
- bankId	Numérico	SI	Identificador del banco Davivienda: 51
- accountId	Numérico	SI	Número de cuenta bancaria
- branchId	Numérico	SI	Código de la sucursal
- accountTypeId	Numérico	SI	Tipo de cuenta bancaria
- ciuu	Numérico	SI	Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIUU) de todas las actividades económicas adaptado para Colombia. Longitud entre 3 y 5
- incocreditId	Numérico	SI	Id de radicado generado por Incocredito, permite únicamente valores numéricos
- legalTermAgreement	Lista (Numérica)	SI	Términos y condiciones legales aceptados. Ver tabla 3.
			Términos legales
			11 - autorización tratamiento de datos 12 - cumplimiento normativo ambiental
			13 - declaración de aceptación del contrato comercial y reglamento de afiliación
			14 - notificación canales de comunicación
			15 - declaración de conocer aceptar y se obliga a los términos

			16 - importante política abono de transacciones 18 - términos y condiciones QR
			19 - solicitud conocimiento y conformidad 20 - nota legal
			21 - declaración de origen de fondos
- mainBusinessLocation	Numérico	SI	Se ingresa el tipo de comercio que se va a crear 1 - Principal 2 - Sucursal
- mcc	Numérico	SI	Los códigos de categoría de comerciante (MCC) son números de 3-4 dígitos que un emisor de tarjeta de crédito utiliza para categorizar las transacciones que los consumidores completan con una tarjeta
- merchantId	Numérico	SI	Código único, permite únicamente valores numéricos.
- merchantName	Alfanumérico	SI	Nombre del comercio
- paymentNetworks	Numérico	SI	Plataforma de pagos 01 - VISA 02 - DINERS 04 - MASTERCARD 05 - AMEX 06 - UPI 07 - DISCOVER 08 - JCB
- paymentPlatforms		SI	Identificador de plataformas de pago
- saleType		SI	Tipo de venta. Permite únicamente el valor "A" o "P".

- metadata	metadata	SI	
- affiliationType	Alfanumérico	NO	Tipo de comercio que realizara la afiliación
- societyType	Numérico	SI	tipo de empresa/clase de empresa/tipo de sociedad
- dateRegisterCU	Fecha	NO	Relaciona la fecha (dd/mm/yyyy) de registro de código único
- tax	tax	SI	
- exemptRETFTE	Numérico	SI	Exento de retención en la fuente: 1 – Si, 2 - No
- porcentajeRETFTE	Numérico	NO	Obligatorio en caso de marcar exemptRETFTE como si Número decimal con el porcentaje de retención en la fuente
- porcentajeRETICA	Numérico	NO	Obligatorio en caso de marcar exemptRETFTE como si Número decimal con el porcentaje de retención del impuesto ICA
- porcentajeRETIVA	Numérico	NO	Obligatorio en caso de marcar exemptRETFTE como si Número decimal con el porcentaje de retención de IVA

Estados Financieros

Campo	Tipo	Requerido	Descripción De Campo
domesticStament	domesticStament	NO	
- monthlyOutcome	Numérico	NO	Relaciona los egresos mensuales del comercio. Máximo 20 dígitos
- monthlyRevenue	Numérico	NO	Relaciona los ingresos mensuales del comercio. Máximo 20 dígitos
- totalAssets	Numérico	NO	Relaciona los activos totales del comercio. Máximo 20 dígitos
- totalLiabilities	Numérico	NO	Relaciona los pasivos totales del comercio. Máximo 20 dígitos
internationalStaments	internationalStaments	NO	
- currency	Numérico	NO	Relaciona los egresos mensuales del comercio. Máximo 20 dígitos
- monthlyAmount	Numérico	SI	Relaciona los ingresos mensuales del comercio. Máximo 20 dígitos
- totalAssets	Numérico	NO	Relaciona los activos totales del comercio. Máximo 20 dígitos
- types	Array types	NO	
- name	Alfanumérico	NO	Tipo de operación internacional del comercio

- value	Booleano	NO	Se envía un true o un false para indicar si este tipo de operación aplica o no para el comercio que se creara
- customType	Alfanumérico	NO	En este espacio se debe ingresar cualquier otro tipo de obligación internacional no contenido dentro de los valores predefinidos
- otherCurrencies	otherCurrencies	NO	
- {currency name}	Numérico	NO	Nombre de la moneda adicional que se tenga y luego proveer el valor monetario que se desea registrar (EJ: Euros:200)

Términos Legales

Id	Descripción
1	Aporte especial para la administración de justicia
2	Gravamen a los movimientos financieros
3	Impuesto al patrimonio
4	Impuesto sobre la renta y complementario régimen tributario especial
5	Impuesto sobre la renta y complementario régimen ordinario
6	Ingresos y patrimonio
7	Retención en la fuente a título de renta
8	Retención timbre nacional
9	Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas
10	Obligado aduanero
13	Gran contribuyente
14	Informante de exógena
15	Autorretenedor
16	Obligación de facturar por ingresos de bienes y/o servicios excluidos:
17	Profesionales de compra y venta de divisas:
18	Precios de Transferencia

19	Productor y/o exportador de bienes exentos
20	Obtención NIT
21	Declarar el ingreso o salida del país de divisas o moneda legal colombiana
22	Obligado a cumplir deberes formales a nombre de terceros
23	Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
24	Declaración Informativa Consolidada Precios de transferencia
26	Declaración Informativa Individual Precios de transferencia
32	Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM
33	Impuesto Nacional al consumo
36	Establecimiento Permanente
37	Obligado a Facturar Electrónicamente:
38	Facturación Electrónica Voluntaria:
39	Proveedor de Servicios Tecnológicos PST
41	Declaración anual de activos en el exterior
42	Obligado a Llevar Contabilidad
45	Autorretenedor de rendimientos financieros
46	IVA Prestadores de Servicios desde el Exterior
48	Impuesto sobre las ventas - IVA
47	Régimen Simple de Tributación - SIMPLE
49	No responsable de IVA
50	No responsable de Consumo restaurantes y bares
51	Agente retención impuesto al consumo de bienes inmuebles
52	Facturador Electrónico

Parámetros de Respuesta

Campo	Tipo	Descripción De Campo
status	booleano	Estado al procesar la solicitud - true: proceso terminado - false: No se logró completar todo el proceso
description	Alfanumérico	Descripción general del proceso - Proceso terminado - Error al registrar representantes legales - Error al validar dígito de verificación - Error al procesar código postal - Error en los datos de entrada - Error inesperado
isCreated	Lista	Lista del resultado de la afiliación en las plataformas core
- {código único}		"llave": "valor" llave: código único procesado valor: true si se logró afiliarse, false en caso de no ser posible

Ejemplo Request

```
curl --location --request POST 'http://localhost:8080/create/merchant/pos' --header
'Authorization: Bearer {token de autorización}' --header 'Content-Type: application/json'
--data-raw '{
  "address": "Cl 160 # 64sur - 11bis apto 101
  torre 1", "email": "prueba35@yopmail.com",
  "daneCode": "11001",
  "phone": "3107768907",
  "companyName":
  "Zapatos Eli",
  "customerType": 1,
  "dianRTs": [
    1
  ],
  "financialInformation": {
    "domesticState
    ments": {
      "monthlyOutcome": "1000000000000000000",
      "monthlyRevenue": "1000000000000000000",
      "otherIncome": "1000000000",
      "totalAssets": "1000000000000000000",
      "totalLiabilities": "100000000000000000"
    },
    "internationalState
    ments": {
      "currency":
      "chf",
      "monthlyAmount": "1000000000000000000",
      "totalAssets": "1000000000000000000",
      "types": [
        {
          "name":
          "Importaciones",
          "value": true,
          "customType": ""
        }
      ],
      "otherCurrencies": [
        {
          "Euros": 0
        }
      ]
    }
  },
}
```

```

    },
    "legalRepresentativeMember": {
      "address": "cra 81 b # 19 b 50 torre 2 apartameto 204",
      "phone": "330000000",
      "docTypeId": 1,
      "documentId": "2435123",
      "lastn1": "SANCHEZ",
      "lastn2": "JARAMILLO",
      "legalTermAgreement": "17",
      "name1": "CARLOS",
      "name2": "IVAN",
      "origin": "dav"
    }
  }

```

Ejemplo response

Cod	Response	Descripción
(200 OK)	<pre> { "status": true, "description": "Proceso terminado", "isCreated": { "20300124": true } } </pre>	Esta respuesta indica que la solicitud cumple con los criterios del servicio, se envió a BPM, obteniendo como respuesta exitosa.

Cod	Response	Descripción
400 Bad Request	<pre> { "status": false, "description": "Error en datos de entrada: {el primer apellido no puede ser null } { no debe estar vacío } ", "isCreated": null } </pre>	Error al afiliar el comercio.

2.4 /v1/Finantial/Create/Entities

Genera la creación de terminales de venta presente y venta no presente, con el fin de obtener el identificados para la aceptación de transacciones por parte de tus clientes.

En este Request para la creación todos los campos son obligatorios.

Ak. 68 # 75ª-50 Metrópolis, Bogotá, D.C – Colombia Tel: (601) 3766440

2.5 Parámetros de Solicitud

Nombre	Tipo	Requerido	Descripción
Id	Alfanumérico	SI	Campo en el que se reporta el Identificador del producto/terminal que se quiere crear, este ID debe ser gestionado con CredibanCo.
origin	Alfanumérico	SI	Campo que permite a CredibanCo identificar cual filial, banco o tercero está solicitando la creación de la terminal.
merchantId	Alfanumérico	SI	Número del código único sobre el que se desea realizar la creación de la terminal, la existencia del comercio se realiza en Smart Vista
responsibleUser	Alfanumérico	SI	Usuario de aplicación entregado por Credibanco.
comments	Alfanumérico	NO	Campo que se usa para almacenar comentarios adicionales en la creación de la terminal.
parameters	Array		Campo usado para almacenar parámetros adicionales, tipo llave-valor.
name	Alfanumérico	Depende la configuración de cada producto.	Corresponde a información adicional requerida para llevar a cabo la correcta terminalización.
value	Alfanumérico		

2.6 Parámetros de Respuesta

Nombre	Tipo	Requerido	Descripción
Id	Alfanumérico	SI	Campo en el que se reporta el Identificador del producto/terminal que se quiere crear, este ID debe ser gestionado con CredibanCo.
origin	Alfanumérico	SI	Campo que permite a CredibanCo identificar cual filial, banco o tercero está solicitando la creación de la terminal.

Ak. 68 # 75ª - 50 Metrópolis Bogotá, D.C – Colombia | Tel: (601) 3766440

merchantId	Alfanumérico	SI	Número del código único sobre el que se desea realizar la creación de la terminal, la existencia del comercio se realiza en Smart Vista
responsibleUser	Alfanumérico	SI	Usuario de aplicación entregado por Credibanco.
comments	Alfanumérico	NO	Campo que se usa para almacenar comentarios adicionales en la creación de la terminal.
parameters	Array	Depende la configuración de cada producto.	Campo usado para almacenar parámetros adicionales, tipo llave-valor.
name	Alfanumérico		Corresponde a información adicional requerida para llevar a cabo la correcta terminalización.
value	Alfanumérico		

CONEXIONES REST

Conexiones para la realización de pruebas

Nombre del método	REST URL
/v1/Filling Code	https://api-onboarding-digital-preprod-apicast-staging.apps-pruebas.credibanco.com/v1/Filling Code
/v1/Merchant/Create/Incocredito	https://api-onboarding-digital-preprod-apicast-staging.apps-pruebas.credibanco.com/v1/Merchant/Create/Incocredito
/v1/Finantial/Entities	https://api-onboarding-digital-preprod-apicast-staging.apps-pruebas.credibanco.com/v1/Finantial/Entities
/v1/Entity Terminal	https://api-onboarding-digital-preprod-apicast-staging.apps-pruebas.credibanco.com/v1/Entity Terminal

Ak. 68 # 75ª-50 Metrópolis, Bogotá, D.C – Colombia Tel: (601) 3766440

Conexiones para ambiente producción

Nombre del método	REST URL
/v1/Filling Code	https://api-onboarding-digital-credibanco-apicast.crediservices-opr.credibanco.com/v1/Filling Code
/v1/Merchant/Create/Incocredito	https://api-onboarding-digital-credibanco-apicast.crediservices-opr.credibanco.com/v1/Merchant/Create/Incocredito
/v1/Finantial/Entities	https://api-onboarding-digital-credibanco-apicast.crediservices-opr.credibanco.com/v1/Finantial/Entities
/v1/Entity Terminal	https://api-onboarding-digital-credibanco-apicast.crediservices-opr.credibanco.com/v1/Entity Terminal