DOCUMENTACIÓN CONSULTA DE INFORMACÍÓN TRANSACCIONAL

Ak. 68 # 75ª-50 Metrópolis, Bogotá, D.C – Colombia Tel: (601) 3766440

CredibanCo CredibanCo_ CredibanCo_ CredibanCo www.credibanco.com CredibanCo Colombia

contenido

1. AUTENTICACIÓN SSO 3
1.1 Autenticación del SSO desde el Marketplace de Apis 3
1.2 Autenticación del SSO de forma manual 8
1.3. Códigos de respuesta autenticación del SSO 11
2. SERVICIOS API CONSULTA INFORMACIÓN TRANSACCIONAL 12
2.1 /v1/Consulta/Transacciones 12
2.2 Parámetros de Solicitud 12
2.3 Parámetros de Respuesta 13
2.4 /v1/Consulta/CompensacionDetallada 15
2.5 Parámetros de Solicitud 15
2.6 Parámetros de Respuesta 16
2.7 /v1/Consulta/CompensacionConsolidado 21
5.1 Parámetros de Solicitud 21
2.8 Parámetros de Respuesta 22
3. Elementos compartidos 23
3.1.1 Tipo Trans 23
3.1.2 Tipo Producto 24
3.1.3 Medio de Pago 24
3.1.4 Entidad Deposito 25
3.1.5 Franquicia 26
4. CONEXIONES REST 27
6.1 Conexiones para la realización de pruebas 27
6.1 Conexiones para ambiente producción 27

1. AUTENTICACIÓN SSO

1.1 Autenticación del SSO desde el Marketplace de Apis

1. En la pantalla del swagger se visualiza el ClientID y el ClientSecret y el Endpoint para consumir los servicios del api seleccionada.

s



2. Para generar el Access_token al seleccionar el botón "Generar".



3. Para visualizar el Access_token completo seleccionar "Ver más"

4. Posteriormente debe seleccionar el botón “copiar”

5. En la sección del Swagger debe seleccionar el botón “Authorize” para pegar el Access Token generado anteriormente

6. Una vez dando clic en el botón “Authorize”, se procede a pegar el token copiado anteriormente y se da clic en “Close”



7. Dar clic en “Logout”



8. A continuación, se visualizarán el icono del candado de cada método cerrado, esto quiere decir que ya se encuentra autenticado y puede consumir los servicios.



9. Continuando con el proceso, en la parte inferior se visualizarán los servicios correspondientes al API



10. Para consumir los servicios, debe escoger algún método y seleccionar el botón “try out”, este botón permite editar el ejemplo del request que esta por defecto.



11. Una vez seleccionado "Try out", dar clic en el botón "Execute" para consumir el servicio. Podrá visualizar la respuesta del servicio en la parte de "responses"





12. Una vez que se consuma el servicio el "response" podrá ser descargado. En la parte inferior derecha se encuentra el botón "Dowland", esta descarga se realizará en formato json.



1.2 Autenticación del SSO de forma manual

1. Se debe consumir el siguiente endpoint de acuerdo con el ambiente en el que se encuentre

Ambiente	Endpoint
Pruebas	https://api-sso-marketplace-provider-api-sso-marketplace-provider.apps-pruebas.credibanco.com/SSOClient/Autentication
Producción	https://api-sso-marketplace-provider.crediservices-opr.credibanco.com/SSOClient/Autentication

2. Se debe enviar los siguientes campos en los headers

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
Operación	N	Sí	identificador del Api, CONSULTA INFORMACIÓN TRANSACCIONAL es 11
Client_id	N	Sí	Identificador del servicio a consumir (proporcionado por credibanco)
Client_secret	N	Sí	Identificador único asignado por credibanco para poder consumir los servicios

Ejemplo headers



Campos de Respuesta

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
access_token	AN (1338)	Sí	Bearer token generado por el SSO para la autenticación contra el servicio.
expires_in	N(6)	Sí	Tiempo de vigencia del token en segundos El tiempo de vigencia del Access_token es de 30 min para dar cumplimiento a políticas de seguridad
refresh_expires_in	N(6)	Sí	Tiempo de vigencia del refres_token en segundos El tiempo de vigencia del refresh_token es de 30min para dar cumplimiento a políticas de seguridad
refresh_token	AN(763)	Sí	Refresh token generado por el SSO para la obtención de un nuevo token
token_type	A(36)	Sí	Tipo del toquen que retorna en nuestro caso siempre será "bearer"
session_state	AN	Sí	Parámetro de configuración del SSO no relevante para la autenticación
scope	A	Sí	Parámetro de configuración del SSO no relevante para la autenticación

credibanco

Ejemplo Respuesta

"access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICJNZndoeEQwaU56am1wbUZuUEUwTEl4eDZFRklwNWJSQ2JreFhuMTVyUldNIn0.eyJleHAiOjE3MDg2MzM4NDMsImlhdCI6MTcwODYzMDI0MywianRpIjoiN2RlOThkNzQtY2JmMS00OWU4LWI5MGUtMDJlYzg1MzA3YWJmIiwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9zc28tc3NvLXBydWViYXMuYXBwcy5jbHVvc3BydXY0LmNyZWRpdmlzYS5sb2NhbC9hdXRoL3JlYWxtcy8zU2NhbGUiLCJhdWQiOiJhY2NvdW50Iiwic3ViIjoiNGVkZDE5NDQtZWI1YS00MjcyLThjOWEtZjc0ODhmYmNhNTEwIiwidHlwIjoiQmVhcmVyIiwiYXpwIjoiYmQzOTNiMGMiLCJzZXNzaW9uX3N0YXRlIjoiMTIyYTdhM2ItYjY0MC00NmRjLTgxZTYtMzY3NjIwZGM0YTNjIiwiYWNyIjoiMSIsInJlYWxtX2FjY2VzcyI6eyJyb2xlcyI6WyIzU2NhbGUiLCJvZmZsaW5lX2FjY2VzcyIsInVtYV9hdXRob3JpemF0aW9uIl19LCJyZXNvdXJjZV9hY2Nlc3MiOnsiYWNjb3VudCI6eyJyb2xlcyI6WyJtYW5hZ2UtYWNjb3VudCIsIm1hbmFnZS1hY2NvdW50LWxpbmtzIiwidmlldy1wcm9maWxlIl19fSwic2NvcGUiOiJwcm9maWxlIGVtYWlsIiwic2lkIjoiMTIyYTdhM2ItYjY0MC00NmRjLTgxZTYtMzY3NjIwZGM0YTNjIiwiZW1haWxfdmVyaWZpZWQiOmZhbHNlLCJwcmVmZXJyZWRfdXNlcm5hbWUiOiJ1c3VhcmlvX3BydWViYXMifQ.Zz03vykWNYwOdFuiNXnkRDZBIprklksv7dt-IzIh3PWxh_5sGr90fKsvrHxXUJmFDUY4wsp6uZhDLZ8-XDfRKjeaD-nSxM_GWOtlA8Ftz9jjGx94b90VBH0pLA3v3smdaDPYCsvf9tvpTmdflivWkE_rpvJzQQwjAlCBnsh_E16zczHA2s4p4iRNvPV4HNQbsT8rQZNQ4MnNKmQtiU2Z2KoWRi6fu3SfIMBUcUxGhcnRJZZDGSlvEZ-gktXS4Bh8cS9KEUBmq3gyumoEa1Wj34xugGc4mUK5lL6lJIcx4ff_8qgnJVTDSWid9LPZUBwaCGkIOu8L-LooMArG7y0pWg",

"expires_in": "3600",

"refresh_expires_in": "4800",

"refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICJiM2I3ZjY1Yy1iZDU1LTQ1ZTQtYWIzOS1hMTMzYTk5N2RkN2EifQ.eyJleHAiOjE3MDg2MzUwNDMsImlhdCI6MTcwODYzMDI0MywianRpIjoiYjBiY2M3OGEtNzY0MC00ZjBlLWE4MGItY2NmMzE5ZTc3N2U0IiwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9zc28tc3NvLXBydWViYXMuYXBwcy5jbHVvc3BydXY0LmNyZWRpdmlzYS5sb2NhbC9hdXRoL3JlYWxtcy8zU2NhbGUiLCJhdWQiOiJodHRwczovL3Nzby1zc28tcHJ1ZWJhcy5hcHBzLmNsdW9zcHJ1djQuY3JlZGl2aXNhLmxvY2FsL2F1dGgvcmVhbG1zLzNTY2FsZSIsInN1YiI6IjRlZGQxOTQ0LWViNWEtNDI3Mi04YzlhLWY3NDg4ZmJjYTUxMCIsInR5cCI6IlJlZnJlc2giLCJhenAiOiJiZDM5M2IwYyIsInNlc3Npb25fc3RhdGUiOiIxMjJhN2EzYi1iNjQwLTQ2ZGMtODFlNi0zNjc2MjBkYzRhM2MiLCJzY29wZSI6InByb2ZpbGUgZW1haWwiLCJzaWQiOiIxMjJhN2EzYi1iNjQwLTQ2ZGMtODFlNi0zNjc2MjBkYzRhM2MifQ.hJ5h5kmVe8gyUEQH4k1fWPNBd3eW4zo8ewFxKDYD5eg",

"token_type": "Bearer",

"session_state": "122a7a3b-b640-46dc-81e6-367620dc4a3c",

"scope": "profile email"

1.3. Códigos de respuesta autenticación del SSO

Http Status Code	Estatus de la solicitud
200	Generación exitosa
403	Forbidden
400	Credenciales Inválidas
400	Client not allowed for direct access grants
401	Inautorizado
500	Error interno del servidor

1.4. Códigos únicos para generación de pruebas en Sanbox

- 010601557 – Terminal 000BB2TC, 000BB2TB
- 014270680 - Terminal 000BB6XG
- 014589824 - Terminal 000BB2TD

Rango de fecha de consulta de información transaccional con los CU es del **24 de abril de 2025 o 7 y 8 de Julio del 2025**

Se debe enviar los siguientes campos en los headers **para consumir los servicios** de transacciones, Consolidado y Compensación detallada

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
Client_id	N	Sí	Identificador del servicio a consumir (proporcionado por credibanco)

2. SERVICIOS API CONSULTA DE INFORMACIÓN TRANSACCIONAL

2.1 /v1/Consulta/Transacciones

Trae la información básica de la información de una o varias transacciones.

2.2 Parámetros de Solicitud

Nombre	Tipo	Descripción	Ejemplo
valorCodigoComercio	N	valor del Código de comercio a consultar, debe ir con un cero a la izquierda si se desea consultar varios comercios, estos deben ir separados por una coma, si no se desea filtrar por este parámetro se debe eliminar el parametro	valorCodigoComercio: 0112265405 012898409
valorNumericoTerminal	AN	Valor del numero de terminal el cual debe ir con 8 digitos, si el codigo de comercio solo tiene 5 dígitos, este debe ser rellenado con ceros a la izquierda, si no se desea filtrar por este parámetro se debe eliminar el parametro	valorNumericoTerminal: 000AWU40000ASD3E
fechaInicio	N	La fecha tiene que ir como formato "AAAA-MM-DD HH:MM:SS"	fechaInicio: *2023-10-01 00:00:00*
fechaFin	N	La fecha tiene que ir como formato "AAAA-MM-DD HH:MM:SS", la fecha fin debe ser mayor a la fecha inicio	fechaFin: 2023-10-01 23:59:59
filasPorPagina	N	filas por pagina que se describen en el API, este debe ser un valor numérico mayor a cero	filasPorPagina: 1
pagina	N	paginas descritas en el API, este debe ser un mayor numérico mayor a cero	pagina: 1

valorCompra	N	valor original de la transaccion, si no se desea filtrar por este parámetro se debe	valorCompra: 5300
codAutorizacion	N	codigo de la autorización de la transaccion, si no se desea	codAutorizacion:603801
		filtrar por este parámetro se debe	
tarjeta	N	numero de la tarjeta, sin embargo, este recibe dos tipos de parámetro, el bin (los 6 primeros números de la tarjeta) o los últimos 4 números de la tarjeta, cualquier otro numero con otro largo generará error , si no se desea filtrar por este parámetro se debe eliminar el parámetro.	tarjeta: 534450

En este Request para consulta de transacciones lo campos obligatorios son: Código de comercio, Fecha de inicio y Fin, Filas y Pagina, los que están en 0 deben tener un valor mayor a 0 o eliminarlo

Example Value | Schema

```
{
  "valorCodigoComercio": "010601557,014270680,014589824,014788541,015500614",
  "valorNumericoTerminal": "0",
  "fechaInicio": "2025-04-24 00:00:00",
  "fechaFin": "2025-04-24 23:59:59",
  "filasPorPagina": "10",
  "valorCompra": "0",
  "codAutorizacion": "0",
  "tarjeta": "0",
  "pagina": "1"
}
```

2.3 Parámetros de Respuesta

Nombre	Tipo	Descripción	Ejemplo
codigo_comercio	N	Código del comercio asociado a la transacción	codigo_comercio: 011226545
utrnno	N	Es el ID de la transacción	250622107383370221
Tarjeta_token	AN	Es el token de la tarjeta cuando se hace un pago por este medio	null
estadocruce		Es el estado de la transacción	transacción aprobada y compensada
nombre_comercio	AN	Razón social del establecimiento comercial	nombre_comercio: TDA DE CAFE JUAN VALDEZ ALKO68
fc_autorización	N	Hora y fecha exacta de la transacción (centésimas de segundo)	hora_trx: 2023-10-01 08:38:01.45
numero_terminal	AN	Número de la terminal asociada al comercio	numero_terminal: 000DG176
tipo_trans	A	Tipo de la transacción homologado Posibles tipos de transacción. Tipo Trans	tipo_trans: COMPRA
estado_trx	A	Estado de la transacción (aprobado o negado)	estado_trx: Aprobada
numero_tarjeta	N	Numero de la tarjeta enmascarado	numero_tarjeta: 526557XXXXXX5340

franquicia	A	Franquicia de la tarjeta asociada a la transacción	franquicia: MASTERCARD
tipoproducto	A	Nombre del tipo de producto asociado a la transacción. Tipo Producto	tipoproducto: DEBITO
mediodepago	A	Descripción del medio de pago asociado a la transacción. Medio de Pago	CONTACTLESS
cod_autorizacion	N	Código de la autorización de la transacción	cod_autorizacion: 603801
consecutivo	N	número consecutivo de la transacción	consecutivo: 008469
valor_compra	N	Valor de la compra en pesos	valor_compra: 5300
referencia	N	Línea de referencia de la transacción	referencia: 001 482622
valMax	N	valor total de elementos	valMax: 10
totalElementos	N	cantidad de elementos devueltos	totalElementos: 1
ultimaPagina	N	valor booleano que indica si esta es la última página	ultimaPagina: true
valMin	N	valor mínimo autorizado	valMin: 0
filasPorPagina	N	numero de páginas descritas en le request	filasPorPagina: 10
totalPaginas	N	número total de páginas traídas en el response	totalPaginas: 1
paginaValor	N	valor de la página en la lista	paginaValor: 1

2.4 /v1/Consulta/CompensacionDetallada

Permite hacer la consulta de varias transacciones con el estado de compensación de manera detallada.

2.5 Parámetros de Solicitud

Nombre	Tipo	Descripción	Ejemplo
fechaInicio	N	la fecha tiene que ir como formato "AAAA-MM-DD" y la hora tiene que ir como formato "HH:MM:SS"	fechaInicio: 2023-10-01 horaInicio: 00:00:00
fechaFin	N	la fecha tiene que ir como formato "AAAA-MM-DD", la fecha fin debe ser mayor a la fecha inicio la hora tiene que ir como formato "HH:MM:SS", la hora fin debe ser mayor a la fecha inicio	fechaFin: 2023-10-01 horaFin: 23:59:59
valorCodigoComercio	N	valor del Código de comercio a consultar, debe ir con un cero a la izquierda si se desea consultar varios comercios, estos deben ir separados por una coma, si no se desea filtrar por este parámetro debe ser eliminado	valorCodigoComercio: 0112265405 012898409
valorNumericoTerminal	AN	Valor del número de terminal el cual debe ir con 8 dígitos, si el código de comercio solo tiene 5 dígitos, este debe ser rellenado con ceros a la izquierda, si no se desea filtrar por este parámetro debe ser eliminado	valorNumericoTerminal: 000AWU40000ASD3E
franquicia	A	franquicia de la tarjeta asociada a la transacción , si no se desea filtrar por este parámetro se debe eliminar el parametro	franquicia: VISA
tarjeta	N	numero de la tarjeta, sin embargo, este recibe dos tipos de parámetro, el bin (los 6 primeros números de la tarjeta) o los últimos 4 números de la tarjeta, cualquier otro número con otro largo generará error, si no se desea filtrar por este parámetro se debe	tarjeta: 534450

Tipoproducto	A	categoría del producto al que pertenece la transacción	tipoProducto: CREDITO
filasPorPagina	N	filas por página que se describen en el API, este debe ser un valor numérico mayor a cero	filasPorPagina: 1
pagina	N	paginas descritas en el API, este debe ser un mayor numérico mayor a cero	pagina: 1
estado	A	Estado asignado a una transaccion la cual dependiendo de ciertas reglas queda en estos tres estados "Autorizados del dia", "Por compensar", "Compensado" y "No compensa", si no se desea filtrar por este parámetro se debe eliminar el parametro	estado: No compensa
valorCompra	N	valor original de la transaccion, , si no se desea filtrar por este parámetro se debe eliminar el parametro	valorCompra: 5300
codAutorizacion	N	codigo de la autorización de la transaccion, si no se desea filtrar por este parámetro se debe eliminar el parametro	codAutorizacion:603801

En este Request para consulta de transacciones lo campos obligatorios son: Código de comercio, Fecha de inicio y Fin, Filas y Pagina, los que están en 0 deben tener un valor mayor a 0 o eliminarlo

```
{
  "fechaInicio": "2025-04-24 00:00:00",
  "fechaFin": "2025-04-24 23:59:59",
  "valorCodigoComercio": "010601557,014270680,014589824,014788541,015500614",
  "valorNumericoTerminal": "0",
  "franquicia": "0",
  "tarjeta": "0",
  "tipoProducto": "0",
  "filasPorPagina": "50",
  "pagina": "1",
  "estado": "0",
  "valorCompra": "0",
  "codAutorizacion": "0"
}
```

2.6 Parámetros de Respuesta

Estos campos son el **total** que se puede generar de la respuesta del servicio, pueden cambiar uno que otro dependiendo si la transacción fue compensada o no. Los campos que se generan en **NULL** es información que no se generó y no aplica para esa transacción, tomar el campo como vacío.

Nombre	Tipo	Descripción	Ejemplo
tarjeta	AN	Numero de la tarjeta enmascarado, dejando visibles el BIN y	tarjeta: 530691XXXXXX9720
referencia	N	Línea de referencia de la transacción	referencia: 491432 07
utrnno	N	Es el ID de la transacción	250622107383370221
origen	A	Origen de la transacción (física o virtual)	origenproducto: VENTA FISICA
valorcompra	N	Valor de la transacción	21300
iac	N	Valor del impuesto de IAC asociado a la transacción	iac: 0
tipo_trans	A	Tipo de la transacción homologado Posibles tipos de transacción. Tipo Trans	tipo_trans: COMPRA
tipoproducto	A	Correspond e al producto del medio de pago	Electron

estadotrx	A	Se da a conocer la aprobación o rechazo de la transacción	APROBACIÓN
propina	N	Valor de la propina asociado a la transacció n	propina: 0
codautorizacion	N	Es el número de aprobación de la transacción	899572
Cd_autorizacion_offline	AN	Campo que en el momento de contingencia para ciertos comercios se mapee el código de autorizacion	
Tarjeta_token	N	Es el token de la tarjeta cuando se hace un pago por este medio	222222XXXXXXX7777
cuentaenmascarada	N	Número de cuenta del banco adquiriente enmascarada	cuentadeposito: xxxx8911
entidaddeposito	A	Nombre de la entidad adquiriente. Entidad Deposito	entidaddeposito: BANCO DAVIVIENDA

fechacompensacion	N	Fecha en la cual se aplicó la compensacio n en el proceso	fechacompensacion: 2023-10-02
diasreciprocidad	N	Cantidad de dias entre la transaccion y la compensacio n	diasreciprocidad: 1
Fc_autorization	N	hora y fecha exacta de la transacció n (centésimas de segundo)	horatrx: "2023-10-01 08:38:01.45
comision	N	Comision aplicada a la transaccion	
nombrecomercio	A	Es el nombre del establecimiento donde se hizo la trx	TDA DE CAFÉ JUAN VALDEZ
numeroterminal	N	numero de la terminal	000DG178
		asociada al comercio	
retefuente	N	Deduccion de impuesto de Retencion en la fuente asociado a al transaccion	
reteiva	N	Deduccion de impuesto de Retencion del IVA asociado a al transaccion	

reteica	N	Deduccion de impuesto de Retencion del ICA asociado a al transaccion	
netoabonar	N	Campo que indica el valor a abonar en la compensacion	10789
iva	N	Valor del impuesto de IVA asociado a la transacción	iva: 0
codigocomercio	N	Código del comercio asociado a la transacción	011226000
emisor	A	Banco emisor	BANCO DE BOGOTA
compraneta	N	Valor neto de la compra restando impuestos y comisiones	compraneta: 21300
franquicia	A	franquicia de la tarjeta asociada a la transacción , si no se desea filtrar por este parámetro se debe eliminar el parametro	franquicia: VISA
tasaaeroportuaria	N	Valor de tasa aeroportuaria aplica para temas de AG y AE	tasaaeroportuaria: 0
Numero_secuencia	N	Son los últimos 4 digitos del RRN del voucher	2141

mediodepago	A	Es la forma por la cual se realizó la transacción	CONTACLESS
redadquirente	A	Es la red por la cual se recibió la transaccion	CREDIBANCO
consecutivo	N	número consecutivo de la transacción	consecutivo: 008469
estadocruce		Es el estado de la transacción	transacción aprobada y compensada
estadocompensacion	A	Estado asignado a una transaccion la cual dependiendo de ciertas reglas queda en estos cuatro estados "Autorizados del dia", "Por compensar", "Compensado " y "No compensa"	No compensa

2.7 /v1/Consulta/CompensacionConsolidado

Genera un reporte totalizado de las transacciones por cantidad, valor y franquicia.

5.1 Parámetros de Solicitud

Nombre	Tipo	Descripción	Ejemplo
valorCodigoComercio	N	valor del Código de comercio a consultar, debe ir con un cero a la izquierda si se desea consultar varios comercios, estos deben ir separados por una coma, si no se desea filtrar por este parámetro se debe eliminar el parametro	valorCodigoComercio: 0112265405 012898409
valorNumericoTerminal	AN	Valor del numero de terminal el cual debe ir con 8 dígitos, si el codigo de comercio solo tiene 5 dígitos, este debe ser rellenado con ceros a la izquierda, si no se desea filtrar por este parámetro se debe eliminar el parametro eliminar el parametro	valorNumericoTerminal: 000AWU40000ASD3E
fechaInicio	N	la fecha tiene que ir como formato "AAAA-MM-DD HH:MM:SS"	fechaInicio: 2023-10-01 00:00:00
fechaFin	N	la fecha tiene que ir como formato "AAAA-MM-DD HH:MM:SS", la fecha fin debe ser mayor a la fecha inicio	fechaFin: 2023-10-01 23:59:59

En este Request para consulta de transacciones lo campos obligatorios son: Código de comercio, Fecha de inicio y Fin, los que están en 0 deben tener un valor mayor a 0 o eliminarlo

```
{
  "valorCodigoComercio": "010601557,014270680,014589824,014788541,015500614",
  "fechaInicio": "2025-05-14 00:00:00",
  "fechaFin": "2025-05-14 23:59:59",
  "valorNumericoTerminal": "0"
}
```

2.8 Parámetros de Respuesta

Nombre	Tipo	Descripción	Ejemplo
franquicia	N	Franquicia de la tarjeta asociada a la transacción. Franquicia	"franquicia": "VISA"
totalvalorcompensadas	N	Valor en pesos de todas las transacciones compensadas para un comercio	totalvalorcompensadas": 1724060
totaltransaccionescompensadas	N	cantidad total de todas las transaciones compensadas para un comercio	totaltransaccionescompensadas": 78,
totalvalorporcompensar	N	Valor en pesos de todas las transacciones por compensar para un comercio	totalvalorporcompensar": 15500,
totaltransaccionesporcompensar	N	cantidad total de todas las transaciones por compensar para un comercio	"totaltransaccionesporcompensar": 1,
transacciones	N	Cantidad total de transacciones por franquicia independiente del estado	total: 300
totalvalornocompensadas	N	Valor en pesos de todas las transacciones no compensadas para un comercio	totaltransaccionesnocompensadas": 2,

totaltransaccionesnocompensadas	N	cantidad total de todas las transaciones no compensadas para un co	totalvalornocompensadas": 27900,
totalvalorcompensaotrared	N	Valor en pesos de todas las transacciones compensadas que haya hecho otra	
total	N	Valor total de las transacciones por franquicia independientemente de su estad0	3847800
totaltransaccionescompensaotrared	N	cantidad total de todas las transaciones compensadas que haya he	

3. Elementos compartidos

A continuación puedes encontrar las diferentes respuestas de algunos campos que responden los servicios anteriormente descritos

3.1.1 Tipo Trans

#	VALOR
1	COMPRA VIRTUAL
2	ANULACIÓN EPOS
3	COMPRA CON DEVOLUCIÓN
4	POS PRE-PURCH
5	ADELANTO DE EFECTIVO
6	COMPRA CON DCC
7	P2P CREDIT
8	BALANCE INQUIRY
9	COMPRA EPOS
10	PAYMENT
11	CASH WITHDRAWAL
12	PIN CHANGE
13	VALID CD STAT
14	CONSULTA DE SALDO
15	VERIFICACIÓN DE CUENTA

16	COMPRA
17	AVANCE
18	RECARGA
19	P2P DEBIT
20	TRNS COST INQUIRY
21	EPOS BAL INQUIRY
22	REVERSO
23	ANULACIÓN

3.1.2 Tipo Producto

#	VALOR
1	TARJETA ÉXITO
2	DEBITO
3	TJ.ALKOSTO
4	LA POLAR
5	BILLETERA ELECTRONICA
6	ELECTRON
7	SODEXO
8	CREDITO
9	SIN INFORMACIÓN
10	COLSUBSIDIO
11	YA PA YA
12	VISA
13	BIGPASS
14	MARCA PRIVADA
15	REGALO ÉXITO
16	BONO REGALO
17	CAJA DE COMPENSACIÓN
18	CODENSA

3.1.3 Medio de Pago

#	VALOR
1	811
2	CREDENTIAL ON FILE
3	CONTACTLESS
4	CHIP
5	BANDA
6	MANUAL

7	18
8	101
9	20
10	QR
11	16
12	17
13	2
14	951
15	TERMINAL NOT USED
16	VIRTUAL
17	908
18	79
19	900
20	911
21	102
22	FALL BACK TRANSACTIONS
23	58

3.1.4 Entidad Deposito

#	VALOR
1	RIPLEY
2	COLTEFINANCIERA
3	DING_ADQ
4	BANCO POPULAR
5	COOPCENTRAL
6	SERVIBANCA
7	BBVA
8	SIN INFORMACIÓN
9	BCSC
10	GNB SUDAMERIS
11	BANCO COLPATRIA
12	BANCO DE OCCIDENTE
13	NULL
14	ATH

15	BANCO PICHINCHA
16	CITIBANK
17	AV VILLAS
18	FALABELLA
19	COOMEVA
20	BANCO AGRARIO
21	BANCOLOMBIA
22	BANCO DE BOGOTA
23	BANCO ITAU
24	BANCO DAVIVIENDA
25	TECNIPAGOS

3.1.5 Franquicia

#	VALOR
1	PRESENTE
2	AMEX
3	MAESTRO
4	LA POLAR
5	MASTERCARD
6	SERVIBANCA
7	SODEXO
8	SIN INFORMACIÓN
9	YA PA YA
10	VISA
11	BIGPASS
12	MARCA PRIVADA
13	DAVIPLATA
14	DINERS
15	TARJ.TCO
16	CMR
17	NEQUI

credibanco

4. CONEXIONES REST

6.1 Conexiones para la realización de pruebas

Nombre del método	REST URL
/v1/Consulta/Transacciones	https://api-consulta-informacion-transaccional-preprod-production.apps-pruebas.credibanco.com/v1/Consulta/Transacciones
/v1/Consulta/CompensacionConsolidado	https://api-consulta-informacion-transaccional-preprod-production.apps-pruebas.credibanco.com/v1/Consulta/CompensacionConsolidado
/v1/Consulta/CompensacionDetallada	https://api-consulta-informacion-transaccional-preprod-production.apps-pruebas.credibanco.com/v1/Consulta/CompensacionDetallada

6.1 Conexiones para ambiente producción

Nombre del método	REST URL
/v1/Consulta/Transacciones	https://api-consulta-informacion-transaccional-credibanco-apicast.crediservices-opr.credibanco.com/v1/Consulta/Transacciones
/v1/Consulta/CompensacionConsolidado	https://api-consulta-informacion-transaccional-credibanco-apicast.crediservices-opr.credibanco.com/v1/Consulta/CompensacionConsolidado
/v1/Consulta/CompensacionDetallada	https://api-consulta-informacion-transaccional-credibanco-apicast.crediservices-opr.credibanco.com/v1/Consulta/CompensacionDetallada